

Perceuse-visseuse sans fil 13 mm



L'avantage du sans-fil. La puissance de l'air. La Perçeuse/Visseuse D5140 20V de Ingersoll Rand délivre la puissance nécessaire où vous en avez besoin — du bloc moteur au service maintenance. Conçue pour les techniciens de service, le D5140 offre des performances maximales dans diverses applications. Découvrez les performances exceptionnelles, la polyvalence et la durabilité de notre D5140. Avec sa grande durabilité et son excellent ratio poids/puissance permettant l'accès aux espaces restreints, vous pouvez compter sur le D5140. Efficace, Rapide et Fiable.

- Corps en composite assure une protection contre les attaques de produits chimiques.
- Corps en composite renforcé pour une résistance inégalée.
- Surmoulage de la poignée en caoutchouc qui réduit la transmission des vibrations et améliore le confort d'utilisation.
- Gâchette à vitesse variable et frein électronique permettant un contrôle total de l'outil.
- Inverseur de sens au pouce pour une plus grande facilité.
- Batterie à haute capacité de 3,0 Ah délivre un maximum de performance et de temps de fonctionnement.
- Outil seul livré sans batterie ni chargeur.
 Le kit contient: outil sans fil, chargeur, 2 batteries Li-lon 20 V 3,0 Ah et un coffret de transport.

Caractéristiques

 Modèle
 D5140

 Code produit (outil seul)
 48489546

 Modèle (coffret)
 D5140-K2-EU

 Code produit (coffret)
 48498497IRI

 Tension de la batterie
 20 V

 Capacité mandrin
 1,5 - 13 mm

 Présélections de couple
 17

PERFORMANCE

 Couple maxi
 80 Nm

 Vitesse maxi à vide (position 1)
 0 - 500 tr/min

 Vitesse maxi à vide (position 2)
 0 - 1 900 tr/min

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (EN60745) 75,0 / 86,0 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (EN60745) 1,2 / 0,6 m/s²

POIDS & DIMENSIONS

1,8 kg Poids de l'outil sans batterie Poids de l'outil avec batterie 2,45 kg Longueur de l'outil 245 mm Poids à l'expédition (outil seul) 2,4 kg Poids à l'expédition (coffret) 6,5 kg Dimensions à l'expédition (outil seul) (L x l x h) 275 x 280 x 85 mm Dimensions à l'expédition (coffret) (L x I x h) 470 x 390 x 130 mm Code UPC / EAN (outil seul) 6 63024 00619 1 Code UPC / EAN (coffret) 6 63024 00652 8 Origine Made in Taiwan





AIRMAT - La Maladière 42580 LA TOUR EN JAREZ Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08

> airmat2@wanadoo.fr www.airmat.pro







D5000-A48 48484711 Poignée auxiliaire



D5000-CASE 48498455 Coffret de transport



BL2010 48386791 Batterie Li-Ion, 20 V, 3,0 Ah



BC1120-EU 17028960 Chargeur universel



L5110 48489561 Lampe universelle sans-fil IQv (sans batterie)



AIRMAT - La Maladière **42580 LA TOUR EN JAREZ** Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08 airmat2@wanadoo.fr www.airmat.pro

ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.