

Clé à chocs 1" avec broche longue

Nouveauté



La clé à chocs 631L combine une puissance et une durabilité exceptionnelles dans un outil facile d'utilisation. Elle est idéale pour toutes les applications les plus exigeantes, telles que la maintenance et la réparation des poids lourds, autobus, autocars, engins de chantier, matériel agricole ou la maintenance industrielle.

- 4 300 Nm de couple maxi.
- Le mécanisme de frappe Ingersoll Rand aux propriétés métallurgiques avancées offre une durabilité et fiabilité sans égal.
- Le mécanisme de frappe a marteau basculant est bien adapté à une large gamme de préssions d'air.
- Puissant moteur à 6 palettes assure une plus grande puissance.
- Gaines de protection préservent l'outil des chocs.
- Poigné ergonomique auxiliaire offre une excellente manoeuvrabilité.
- Régulateur de puissance à 4 positions et inverseur de sens.



Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	631L
Code produit	80183171
Carré entraîneur	1"
Longueur de la broche	200 mm

PERFORMANCE

Plage de couple recommandée	271 - 3 390 Nm
Couple maxi	4 300 Nm
Capacité de boulon	M55
Vitesse maxi à vide	3 500 tr/min
Impacts par minute	700

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF 1/2" Diamètre intérieur mini du flexible 13 mm Consommation moyenne d'air 427 L/min Consommation d'air en charge 1 585 L/min

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744) 108,4 / 119,4 dB(A) Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927) 12,7 / 2,5 m/s²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil 16,6 kg Longueur de l'outil 624 mm Poids à l'expédition 18,2 kg Dimensions à l'expédition (L x l x h) 270 x 697 x 170 mm Code UPC / EAN 6 63023 03657 1 Made in China Origine



AIRMAT - La Maladière 42580 LA TOUR EN JAREZ Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08 airmat2@wanadoo.fr www.airmat.pro

www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'ingersoil Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoil Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.





631L **ACCESSOIRES**



SK8M4L

81287419

Jeu de douilles à chocs 1" (4 pcs) (27, 30, 32 et 33 mm)



327-EU

01343771

Brosseuse à pneus à grande vitesse 10 mm



IB8NMC4

88103312

Embout Gamme IBN/IBS, filetage måle 1/2", passage 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC4

88104096

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 1/2", passage 7,2 mm (EURO 7,2



Filtres, régulateurs, **lubrificateurs**

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



105-LBK1

04616090

Kits de lubrification pour clés à chocs avec poignée en métal



105-4T-6

04618930

Graisse pour le mécanisme de frappe des clés à chocs (6 tubes)



631L-TK1

Kit de maintenance moteur



Douilles à chocs

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



327LS

01371699

Brosseuse à pneus 7/16"



IB11NMC4

25014036

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/2", passage 11 mm (ISO6150B / MIL -C4109)



Raccords Rapide

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



10Z4

03875671

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



Lubrifiants

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



AIRMAT - La Maladière **42580 LA TOUR EN JAREZ** Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08 airmat2@wanadoo.fr www.airmat.pro



www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'ingersoil Rand en maitére de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoil Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.

